

Заявка на участие в аукционе

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на закупку мульчерной техники предназначенной для переработки порубочных остатков в рамках взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ, реестровый номер закупки 0173200001415000256, на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Товарный знак: PRIMETECH.

Фирменное наименование: Универсальная машина для лесного хозяйства PrimeTech PT-400.

Наименование страны происхождения товара: ИТАЛИЯ, город Сарнонико.

Производитель: FAE GROUP S.p.A.

Место поставки техники: город Москва. Точный адрес поставки согласовывается с заказчиком.

Гарантийный срок на технику и оборудование – 24 месяца.

Год изготовления: 2015.

Поставщик осуществляет разгрузку поставляемой техники за собственный счет, по адресу, указанному Заказчиком.

Поставщик произведёт до комплектацию техники и монтаж необходимого дополнительного оборудования за счет собственных средств, если при транспортировке техники необходимо будет провести демонтаж данного оборудования.

Поставщик проведёт в присутствии представителя Заказчика, пусконаладочные работы каждой единицы техники на предмет технического состояния и работоспособности оборудования.

Поставщик предоставит специалиста для проведения демонстрации техники в рабочих условиях для подтверждения соответствия технических характеристик заявленных заводом изготовителем.

В случае выхода из строя оборудования техники в момент демонстрации, Поставщик произведет замену вышедшей из строя детали техники и оборудования, на новую за собственный счет в течение 14 дней.

Поставщик предоставит специалиста для обучения представителя Заказчика на данной технике в соответствии с правилами эксплуатации.

Порядок сдачи и приемки товаров:

Заказчик с участием представителя Поставщика осуществляет приемку техники в соответствии со спецификацией.

Прием техники по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7.

Техника считается переданной Поставщиком и принятой Заказчиком при наличии подписанных в двухстороннем порядке следующих документов: товарная накладная, акта

приёма-передачи товара, а также при наличии паспорта самоходной машины, сертификатов соответствия качества и счет, счет-фактуры.

Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой техники.

Требования к качеству товаров:

Качество техники и технические характеристики отвечают всем требованиям технической документации, сертификата качества, ТУ завода-производителя.

Техника соответствует заявленным параметрам и техническим условиям.

Техника оригинальная (от производителя), не находившаяся в эксплуатации у Поставщика и третьих лиц. Техника новая 2015 года выпуска.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: паспорт самоходной машины, заверенные копии сертификатов соответствия, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации на русском языке, счет на оплату, счет-фактура, товарная накладная.

Технические характеристики и комплектация на мульчерную технику предназначенная для переработки порубочных остатков

Наименование	Единица измерения	Величина
Снаряженная масса (заправленная)	кг	18500
Двигатель Caterpillar		C13 Acert 12,5л, 6 цилиндров
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	328 (440)
Максимальная частота вращения	об/мин	2100
Мощность отбираемая измельчителем, max.	кВт	280
Измельчитель		FAE 300/U-200
Ширина (трак 700 мм)	мм	2500
Высота	мм	3010
Длина базовой машины с демонтированным сменным видом (транспортное положение)	мм	5480
Длина базовой машины со сменным видом (транспортное положение)	мм	6830
Длина базовой машины со сменным видом (дорожное положение)	мм	6660
Дорожный просвет	мм	500
Давление на грунт (трак 600 мм), не более	кг/см ²	0,368
Ширина гусениц стандартная	мм	700

Мест в кабине	чел.	2
Ширина захвата измельчителя	мм	2080
Габаритная ширина измельчителя	мм	2500
Диаметр ротора	мм	600
Частота оборотов ротора (рабочая)	об/мин	1690
Тип резцов, количество резцов	шт	B/3+C/SS, 72+2
Максимальный диаметр срезаемой растительности	мм	400
Максимальное заглубление	мм	150
Привод гусениц		раздельный (независимый)
Трансмиссия		гидростатическая
Скорость транспортная	км/час	7,5
Скорость рабочая минимальная	км/час	0
Скорость рабочая максимальная	км/час	7,5
Динамический фактор		1,15
Преодолеваемый уклон	% (проценты)	100
	° (градусы)	45
Стояночный тормоз	Присутствует	
Тип стояночного тормоза	Автоматический	
Аварийный тормоз	Присутствует	
Тип потребляемого топлива	дизель	
Объем топливного бака	550	
Заправочный объем гидравлического бака	460	
Тип управления мульчером	с помощью джойстика	
Тип бортового компьютера в кабине мульчера	цифровой	
Освещение	на корпусе мульчера установлено 8 светодиодных фар для эффективного освещения рабочей зоны (4 спереди и 4 сзади).	
Рабочая температура воздуха при которой допустима эксплуатация мульчера	Минимальная: -40°C Максимальная: +40°C	
Количество цилиндров	6	
Система охлаждения двигателя	Водяная	

Сертификация	Сертификат соответствия прилагается во второй части заявки.
--------------	---

Машина поставляется со следующими опциями в комплекте:

- Гидравлическая толкающая рама с направляющими;
- Предпусковой подогреватель всех систем двигателя, АКБ, топлива и гидромасла Ebershpacher;
- SAUER DANFOSS гидравлическая трансмиссия и электроника
- Активная ходовая система Verco D5HD и стальные гусеницы 700мм, двойной грунтозацеп
- Кабина оператора и каркас безопасности по стандарту ROPS/FOPS
- Кресло повышенной комфортности с пневмоподвеской и подогревом
- Система кондиционирования
- Воздушный компрессор, воздушный бак и 3 воздушных розетки

Примечание:

1. Заказчику требуется измельчитель F AE 300/U-200 и в то же время требуется количество резцов: 80+2. Сообщаем, что производителем (FAE GROUP, Италия) на данный измельчитель устанавливается резцов: 72+2.
2. В настоящий момент резцы типа В не изготавливаются.
На измельчитель FAE 300/U-200 устанавливаются резцы типа В/3+С/SS.

Преимущества самоходных гусеничных машин серии РТ:

- § Максимально высокая производительность;
- § Высокая маневренность и проходимость в т.ч. и на заболоченных участках;
- § Прочная подвижная ходовая система с очень низким давлением на грунт;
- § Надежные и простые в обслуживании;
- § Максимум комфорта и функциональности кабины оператора, отличный обзор;
- § Гидравлическая система Sauer Danfoss и Bosh Rexroth;
- § Высококачественная и износостойкая ходовая система Verco;
- § Система воздушного кондиционирования;
- § Каркас безопасности по стандарту ROPS/FOPS/OPS;
- § Высокопрочные поликарбонатные обзорные 12 мм панели Lexan-Margard;
- § Экстремально низкий уровень шума (78 dB во время работы мульчера);
- § Эргономичное расположение джойстика, дисплея и панели управления;
- § Комфортное сиденье оператора с подогревом и пневмоподвеской;

Новейшие технологии и легкий доступ ко всем компонентам:

Легкий доступ к узлам и компонентам, как для обычного периодического контроля, так и для более сложных манипуляций, является преимуществом, которым обладают только машины серии PrimeTech, потому что это единственные машины на рынке, оборудованные:

полностью открываемым капотом и опрокидывающейся при помощи электронасоса кабиной для доступа к двигателю и всем узлам, находящимся под кабиной;
шарнирными, легко открываемыми боковыми люками для повседневных операций;
задней гидравлической лебедкой и защитой радиатора на шарнирах для простого доступа к радиатору и очистки фильтров.

В комплект мульчерной техники предназначенной для переработки порубочных остатков входит:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Комплект ключей.	7
2.	Комплект ножей – режущей головки.	7
3.	Рем. комплект для ремонта гусениц (башмаки для гусениц, болты крепления и инструменты для ремонта)	7







