

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

МУК Некоузский культурно-досуговый центр по адресу: ЯО, Некоузский р-он, с. Новый Некоуз ул Советская д.19

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт зрительного зала (стены, потолок, электроснабжение)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт осмотра, ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1439,228 1500,007 тыс. руб.

строительных работ 1024,447 1088,807 тыс. руб.

монтажных работ 164,854 457,460 тыс. руб.

Средства на оплату труда 352,984 357,068 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 206,22 2039,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2016 г.

оборудование - 3,469

5

ПРОВЕРЕНО
ГЛАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

$$41+21+4=66=$$

с индексом по статьям затрат

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт стен и потолков												
1	ТЕРр63-10-1 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п и рис	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок - деревянная обшивка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-10-1 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,43; ЗПМ=18,65 НР (3031 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (1865 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 облицовки	3,81 381 / 100 ✓	69,41 ✓	63,16	6,25	2,32	264 ✓	241	23	9
2	ТЕР46-04-007-06 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-007-06 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,43; ЗПМ=18,65 НР (22605 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12965 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	2,4 240 / 100 2,315	646,53 ✓	577,76	68,77	25,52	1552 1124	1387	165 159	64 59

2.1. РСЧ на 01-01-043 мусор строительный
ЭМ=7,7 мусорка механическая
2.2. РСЧ на 03-01-01-003 древесина
ЭМ=10,23 мусора не распадающиеся

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР26-01-037-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п <i>присл</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-037-01 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,65; МАТ=2,66 ✓ НР (79097 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ ✓ СП (49308 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	20,7 207*0,1 ✓	2294,9 ✓	192,78	85,94		47504 ✓	3991 ✓	1779	
4	ТЕР10-05-008-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-008-01 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=3,66; ЗПМ=18,65; МАТ=5,66 ✓ НР (36088 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ ✓ СП (17242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	2,07 207 / 100 ✓	5606,21 ✓	752,81	21,65		11605 ✓	1558	45	
5	ТЕР10-05-008-03 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-008-03 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=3,66; ЗПМ=18,65; МАТ=5,57 ✓ НР (29088 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ ✓ СП (13898 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,71 171 / 100 ✓	5611,87 ✓	734,67	25,95		9596 ✓	1256	44	
6	ТЕР15-04-005-05 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=10,42; ЗПМ=18,65; МАТ=2,73 ✓ НР (17740 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ ✓ СП (8205 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,78 (207-171) / 100 ✓	2143,14 ✓	227,93	9,03	0,12	8101 ✓	862	34	
7	ТЕР15-01-047-15 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-047-15 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=10,2; ЗПМ=18,65; МАТ=3,25 НР (43254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20005 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	2,46 246 / 100 1,50	7158,37 ✓	963,12	433,43	8,82	15462 10738	2080 1045	936 650	19 13
8	ТЕР10-05-011-02 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-011-02 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=3,64; ЗПМ=18,65; МАТ=5,77 НР (10994 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ ✓ СП (5253 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ ✓	100 м2 потолка	8,54 854 / 100 0,815	6432,21 ✓	879,79	20,05		3473 5242	475 717	44 16	

5 ПРОВЕРЕНО
ГЛАВ. УПРАВЛЕНИЕ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

3.1. ТЕР10-04-0004 Плиты из мин. ваты нов. теплоизоляция и
3.2. ТЕР10-04-003 Плиты, лаг-балки, ROCKWOOL

20,08 1667,66 -33247
20,08 600,47 12057
Материалы
МАТ=2,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР15-04-005-06 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-06 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=10,42; ЗПМ=18,65; МАТ=2,72 НР (2865 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1325 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54 54 / 100 0,815	2296,02 ✓	256,54	9,03	0,12	1240 1871	139 209	5 7	
10	ТЕРр64-42-2 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм гипсовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр64-42-2 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,43; ЗПМ=18,65; МАТ=6,91 НР (12184 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (7736 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м изделий	0,61 (36*25) / 100 ✓	10266,76 ✓	1696,62	9,38	3,48	6263 ✓	1035 ✓	6	2
11	ТЕРр64-44-2 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм гипсовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр64-44-2 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65; МАТ=11,09 НР (1410 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (895 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 изделие	10 ✓	39,67 ✓	12,03			397 ✓	120		
Итого по разделу 1 Ремонт стен и потолков									4088807	1024	447	
Раздел 2. Ремонт освещения												
12	ТЕРр67-04-1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-04-1 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЗПМ=18,65 НР (40 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100 ✓	45,55 ✓	45,55			3 ✓	3		
13	ТЕРр67-04-5 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-04-5 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,43; ЗПМ=18,65 НР (295 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,15 15 / 100 ✓	145,98 ✓	143,48	2,5	0,93	22 ✓	22 ✓		
14	ТЕРм08-01-080-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж автоматов /прим/ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=5,34 НР (378 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (243 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6 ✓	6,17 ✓	3,27	2,9	0,16	37 ✓	20	17	1
15	ТЕРм08-03-594-17 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-17 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,32; ЗПМ=18,65; МАТ=9,45 НР (6692 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4296 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,16 ✓	3864,92 ✓	1626,88	2150	682,11	618 ✓	260	344	109

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-509-2318 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2318 январь 2016 г. МАТ=5,13 ✓	шт.	16 ✓	331,45 ✓				5303 ✓			
17	ТСЦ-509-1461 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1461 январь 2016 г. МАТ=1,63 ✓	10 шт.	6,4 (4*16) / 10 ✓	118,16 ✓				756 ✓			
18	ТЕРм08-03-593- 10 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,65; МАТ=2,16 НР (906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05 5 / 100 ✓	2032,86 ✓	974,14	478,34	15,12	102 ✓	49	24	1
19	ТСЦ-509-1381 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Светильник настенный (НР 54) белое металлическое основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1381 январь 2016 г. МАТ=6,42 186,06 : 1,18 : 5,23 : 11,02	шт.	5 ✓	23,93 30,75				120 154			
20	ТСЦ-509-0739 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0739 январь 2016 г. МАТ=2,38	10 шт. См. ч. 19	0,6 5 / 10	61,88				31			
21	ТЕРм08-02-413- 01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=2,77 НР (12237 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7856 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ то же см. п. 16 мм ²	100 м трубок 100 м трубок	3,5 550 / 100 1,145	1407,84 ✓	189,88	53,23	2,97	4927 1612	665 217	186 61	10 3
22	ТСЦ-507-0705 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0705 январь 2016 г. МАТ=3,29	10 м	35 350 / 10 ✓	32,5 ✓				1138 ✓			
23	ТЕРм08-02-396- 06 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Короб по стенам и потолкам, длина 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-06 январь 2016 г. ОЗП=15,24; ЭМ=6,73; ЗПМ=15,24; МАТ=1,54 НР (4386 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2846 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ 18,65 : 7,30 : 18,65 январь 2016 МАТ=4,26	100 м	0,75 75 / 100 ✓	1654,45 ✓	276,36	565,22	120,48	1241 ✓	207	424	90
24	ТСЦ-101-1699 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Патроны для пристрелки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1699 январь 2014 г. МАТ=0,55 январь 2016 748	10 шт.	-9,375 -Ф8, p1 ✓	25,27 ✓				-237 ✓			
25	ТСЦ-101-1924 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п. от 12.03.10 №150-п	Электроды диаметром 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1924 январь 2014 г. МАТ=4,35 январь 2016	кг	-5,13 -Ф8, p2 ✓	14,3 ✓				-73 ✓			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТСЦ-101-3911 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Дюбели для пристрелки стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3911 январь 2016 г. МАТ=1,52 ✓ <i>январь 2016</i>	10 шт.	-9,375 -Ф8, р3 ✓	28,52 ✓				-267 ✓			
27	ТСЦ-507-2003 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п <i>справ. ин.</i>	Кабель-канал ПВХ 25x16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-2003 январь 2016 г. МАТ=4,47 <i>5,23</i> <i>26,88; 1,18; 5,23*1,02</i>	10 м <i>м</i>	7,5 7,5/10 7,5 ✓	-97,41 <i>4,19</i>				731 <i>314</i>			
28	ТЕРм08-02-399-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 январь 2016 г. ОЗП=15,21; ЭМ=7,11; ЗПМ=15,21; МАТ=3,93 <i>18,65 8,41 18,65</i> <i>январь 2016</i> <i>МАТ=4,03</i> НР (579 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (372 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,75 75/100 ✓	141,92	33,09	51	18,23	106 ✓	25	38	14
29	ТСЦ-501-8191 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покров ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8191 январь 2016 г. МАТ=5,88 ✓	1000 м	0,345 (270+75)/1000 ✓	5329,53 ✓				1839 ✓			
30	ТСЦ-501-8190 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покров ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 январь 2016 г. МАТ=5,63 ✓	1000 м	0,1895 189,5/1000 ✓	3542,74 ✓				671 ✓			
31	ТСЦ-503-0451 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0451 январь 2016 г. МАТ=3,16 ✓	шт.	15 ✓	7,82 ✓				117 ✓			
32	ТЕРм08-03-591-09 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=5,33 НР (468 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (301 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,07 ✓	505,26 ✓	377,95	9,68	0,54	35 ✓	26	1	
33	ТСЦ-503-0482 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Розетка штепсельная с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0482 январь 2016 г. МАТ=3,11 ✓	шт.	7 ✓	21,65 ✓				152 ✓			
34	ТЕРм08-03-591-05 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326- п, от 12.03.10 №150-п	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=8,93 НР (241 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (155 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100 ✓	373,63 ✓	325,38	9,68	0,54	15 ✓	13		

5
ПРОВЕРЕНО
ГЛАВ. ЯО «ЯРОСЛАВСТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТСЦ-509-1444 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1444 январь 2016 г. МАТ=6,64 ✓	шт.	4	9,6				38			
36	ТЕРм08-01-080-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=5,34 НР (1239 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (796 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	6	23,25	10,87	9,68	0,54	140	65	58	3
37	ТСЦ-509-2234 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2234 январь 2016 г. МАТ=3,35 ✓	шт.	6	12,95				78			
38	ТЕРм08-01-080-02 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 январь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,65; МАТ=5,23 НР (2175 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1396 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10 4+4+2	35,95	10,87	19,36	1,08	360	109	194	11
39	ТСЦ-509-2243 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2243 январь 2016 г. МАТ=5,39 ✓	шт.	4	31,99				128			
40	ТСЦ-509-2246 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2246 январь 2016 г. МАТ=5,34 ✓	шт.	4	42,39				170			
41	ТСЦ-509-1623 Изм. 1 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 18.10.11 №811-п	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 30 мА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1623 январь 2016 г. МАТ=2,9 ✓	шт.	2	277,61				555			
Итого по разделу 2 Ремонт освещения									157480	181323		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									100621	14410	4188	228
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									124313	14688	4334	330
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									106818	130223	18832	6026
В том числе, справочно:										18546	5719	581
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5, 8, 6-7, 9) ✓									2157	1506	644	3
МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5, 8, 6-7, 9, 14, 36, 15, 18, 21, 23, 28, 32, 34, 38) 21,6									3546	2631	314	52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									453011	800447	350261	51412
Накладные расходы									285448	288073	245883	459184
Сметная прибыль									157311	157747		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам <i>Погрузо-разгруз. работ / Доставка оборудования</i>										233 / 460		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										✓ 9585	9585	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										62007	60685	
Теплоизоляционные работы										264026	225578	
Деревянные конструкции										217802	34156	
Отделочные работы										260742	203461	
Лепные работы (ремонтно-строительные)										82973	✓	
Итого										1088867	1024777	
Итоги по Монтажным работам <i>оборудование (с. 34, 39, 40, 41)</i>										3469		
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										1206	1044	
Электромонтажные работы на других объектах										156464	166810	
Итого										157460	164854	
Итого										1248327	1195770	
В том числе:												
Материалы <i>1 оборудование</i>										388774	354610 / 3469	
Машины и механизмы										52442	49049	
ФОТ										357068	352484	
Накладные расходы										288073	285448	
Сметная прибыль										167747	157311	
Непредвиденные затраты 2%										24026	23915	
Итого с непредвиденными										1274402	1219685	
НДС 18%										220044,50	219543,80	
ВСЕГО по смете										1494446,50		

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

ПРОВЕРЕНО

22 MAR 2010

Подпись

Кузнецова Г.А.

5

ПРОВЕРЕНО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Составил:

Малиновский К.А.

8 920 102 24 54

8 (4855) 28 25 07.