

тендер
РТС

**ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСТов ПРИ
ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ И СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА**

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается установление в документации о закупке ссылок на ГОСТы без детализации требуемых заказчику показателей, включая прикрепление к документации ГОСТов

Не допускается указание в документации о закупке требуемых заказчику показателей без ссылки на ГОСТ, которые этому ГОСТу не соответствуют

Не допускается отклонение заявок участников закупки на основании технической опечатки участника в наименовании/дате выхода/номере ГОСТа

Если ГОСТ предусматривает возможные отклонения в установленных параметрах, в то время как документация такого отклонения не предусматривает, участник закупки вправе подать заявку с допуском отклонением

Не допускается неполное указание заказчиком показателей из ГОСТа с целью введения в заблуждение участников закупки

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается указание в документации о закупке требуемых заказчику показателей без ссылки на ГОСТ, которые этому ГОСТу не соответствуют.

В случае если документация об электронном аукционе не содержит указания на государственный стандарт, а конкретные показатели товара, предполагаемого к поставке, соответствуют значениям, установленным документацией о таком аукционе, но не соответствуют Государственному стандарту, то участнику, представившему такую заявку, не может быть отказано в допуске к участию в электронном аукционе по основанию, предусмотренному частью 4 статьи 67 Закона N 44-ФЗ.



Принцип профессионализма заказчика (ст. 9)

Составление ТЗ исключительная обязанность заказчика (ст. 33)

Допущение возможности отклонения таких заявок, фактически, приводило бы к легализации недобросовестных действий заказчика, изначально закладывающих в техническое задание неверные показатели.

Письмо
Минэкономразвития
России
от 10 февраля
2016 г.
№ Д28и-249

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается установление в документации о закупке ссылок на ГОСТы без детализации требуемых заказчику показателей путем прикрепления ГОСТов к документации

В случае указания в составе технической части требования соответствия используемого товара ГОСТу (иному действующему нормативному акту) с полными реквизитами (Приложение 1 - прилагается отдельным файлом), участник обязан указать все конкретные показатели данного товара с использованием не только технической части документации об аукционе в электронной форме, но и соответствующего ГОСТа (нормативного акта), в соответствии с приложением ГОСТы к Техническому заданию (прикреплено отдельным файлом).

Данное условие документации не соответствует п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, поскольку допускает установление требований к объекту закупки путем приложения к документации ГОСТов и возложения на участника функции по самостоятельному выбору необходимых характеристик и показателей объекта закупки, соответствующих ГОСТам.

Постановление
Арбитражного
суда
Волго-Вятского
округа
от 30 сентября
2015 г. по делу
№ А17-394/2015

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается установление в документации о закупке ссылок на ГОСТы без детализации требуемых заказчику показателей с возложением этой обязанности на поставщика

Указано, что дорожные знаки должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004, светоотражатели дорожные - ГОСТ Р 50971-2011, песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный - ГОСТ 8736-93. В приложении № 1 к документации (Форма-3, столбец 3) по знакам дорожным указано, помимо соответствия требованиям ГОСТ Р 52290-2004, "Необходимо указать конкретные показатели дорожных знаков, установленные п. 5, 6 ГОСТ Р 52290-2004".

Заказчик установил в документации, что используемые товары при производстве объекта закупки должны соответствовать, в том числе, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ 8736-93.

При этом конкретных показателей заказчик не указал, а возложил эту обязанность на участника закупки.

Постановление
Арбитражного
суда Центрального
округа
от 28 октября
2015 г.
№ Ф10-3544/2015
по делу
№ А14-17373/201

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается неполное указание заказчиком показателей из ГОСТа с целью введения в заблуждение участников закупки

При описании объекта закупки по позиции "Блок дверной" заказчиком установлены требования - **"выдерживаемая динамическая нагрузка, создаваемая свободно падающим грузом с высоты 0,8 м - более 10 кг"**, в то время как в соответствии с пунктом 5.4.4 ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" по показателю "динамическая нагрузка, создаваемая свободно падающим грузом" **для высоты 0,8 м предусмотрено значение массы груза 20 кг**. Установив в аукционной документации по данному показателю требование "более 10 кг", что не соответствует названному ГОСТ, **заказчик тем самым ввел участников закупки в заблуждение в отношении характеристик товара, не указав также верхний предел значений требуемого показателя.**

Постановление
Арбитражного
суда
Северо-западного
округа
от 6 июня 2016 г.
по делу
№ А56-60828/2015

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Если ГОСТ предусматривает возможные отклонения в установленных параметрах, в то время как документация такого отклонения не предусматривает, участник закупки вправе подать заявку с допускаемым ГОСТом отклонением

Участник закупки установил по заданным заказчиком параметрам значение показателя товара: 62,1% по массе (требования к песку, входящему в состав асфальтобетонной горячей песчаной смеси). Заявка подрядной организации была отклонена аукционной комиссией со ссылкой на ГОСТ 31424-2010, предусматривающий, что для песка из отсевов дробления с модулем крупности 3,1 правильной является характеристика - «полный остаток на сите № 063 св. 65 до 75% по массе».

В рамках рассмотрения жалобы **было установлено, что при выборе конкретного показателя в установленном диапазоне «св. 65 до 75% по массе», исходя из условий ГОСТа, участник закупки был вправе определить такой показатель в виде «62,5», т.е. в допускаемом ГОСТом диапазоне отклонения.**

Решение ФАС
России по делу
К-1309/15
о нарушении
законодательства
РФ о контрактной
системе в сфере
закупок
от 9 октября 2015 г.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Не допускается отклонение заявок участников закупки на основании технической опечатки участника в наименовании/дате выхода/номере ГОСТа

Основанием для отказа послужила техническая опечатка в первой части заявки: вместо указания на грунтовку по ГОСТу 25129-82, участник закупки установил ссылку на ГОСТ 25129-83, т.е. участник закупки неверно указал дату издания ГОСТа.

Суд справедливо отметил, что наличие технической опечатки в дате выхода ГОСТа при одновременном соответствии характеристик предлагаемого участником закупки товара требованиям технического задания не является основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе.

Постановление
Арбитражного
суда
Уральского округа
от 14 июня 2016 г.
по делу
№ А50-25931/2015

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСТОВ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Изменение диапазонных характеристик товара, указанных в ГОСТе, подлежит обоснованию заказчиком

В случае если заказчик сужает значения показателей в пределах, установленных соответствующими ГОСТами, в документации о закупке также должно содержаться обоснование необходимости использования таких показателей.

Письмо
Минэкономразвития
России от 17
августа 2016 г.
№ Д28и-2118

тендер
РТС

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ

НАШИ КОНТАКТЫ



www.rts-tender.ru

8 800 77 55 800

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

info@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru