

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВАНГАРД СВ»

188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр.
Московский, д. 9, пом. 2-Н
ИНН 7813363148 КПП 470401001 ОГРН 1069847509600
Тел.: 8 921 954 19 17 E-mail: AvangardSVOOO@mail.ru

Исх. № 35 от 25.09.2015 г.

СОДЕРЖИТ ЭЦП

Х: /ЭЛ. ПОЧТА-ЖАЛОБЫ - 94-ФЗ

2015/180925/
ООО «Авангард СВ»

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Санкт-Петербург
199004, г. Санкт-Петербург, 4-я линия
Васильевского острова, 13, лит. А
Телефон/факс: (812) 313-04-40/ (812) 313-04-15
E-mail: to78@fas.gov.ru

Куда: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ
ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
197758, Санкт-Петербург, Песочный п, ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
68

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «Авангард СВ»
188800, Ленинградская область, г. Выборг,
пр. Московский, д. 9, пом. 2-Н

Жалоба

на действия заказчика, аукционной комиссии по осуществлению закупок и ее членов.

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юридический адрес: Российская Федерация, 197758, Санкт-Петербург, Песочный п, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 68

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: Российская Федерация, 197758, Санкт-Петербург, Песочный п,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 68 т/ф 7-812-4399532, факс отсутствует. Контактное лицо: Попова Мария Борисовна Эл.
Почта: 4399532@nioncologii.ru

2. Участник закупки, подавший жалобу: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард СВ», ИНН
7813363148 КПП 470401001

Юридический адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, пр.
Московский, д. 9, пом. 2-Н, Тел./факс 8 921 954 19 17/отсутствует

Место нахождения (почтовый адрес): 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Выборг, пр. Московский, д. 9, пом. 2-Н, Тел./факс 8 921 954 19 17/отсутствует, e-mail:
AvangardSVOOO@mail.ru; контактное лицо: Пивненко Сергей Борисович, телефон: 8 921 954 19 17

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru. Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.sberbank-ast.ru>

4. Наименование аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для химиотерапевтического
отделения онкологии, гематологии и трансплантации костного мозга

Номер извещения: электронный аукцион № 0372100048815000388

5. Дата опубликования извещений электронного аукциона: 20.08.2015г

6. Аукционная комиссия:
Председатель комиссии

Телин Александр Александрович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС

25 СЕН 2015

ИХ. НОМЕР

20499

Зам. председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Педро Юрий Михайлович
Аюпов Алексей Валерьевич
Васильев Кирилл Анатольевич
Матвеев Юрий Николаевич

7. Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» которые, по мнению Заявителя, нарушены: отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушение положений части 5 статьи 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

7. Доводы жалобы:

От оператора электронной площадки нами получено сообщение о рассмотрении первой части заявки следующего содержания:

не допущен к участию в электронном аукционе и не признан участником электронного аукциона на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, так как заявка не соответствует Приложению (Требованиям к материалам) Технической части документации об электронном аукционе п.3 ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе. (В первой части заявки участника закупки указаны недостоверные сведения о технических характеристиках товаров, используемых при выполнении работ: п. 2 – по данным производителя под данным торговым знаком продукция для «чистых помещений» не производится; п.28,29,- по данным производителя данные обогреватели не производятся).

С указанным обоснованием Аукционной комиссии в отклонении в допуске к участию в электронном аукционе, не согласны, считаем его незаконным, принятым с нарушением порядка рассмотрения первых частей заявок, по следующим основаниям:

В первой заявке в описании технических характеристик материалом, Участником Закупки предложены следующие значения:

1. П.2 Плинтус потолочный алюминиевый окрашенный
Участником Закупки указано: **Товарный знак Albes**
Наименование страны происхождения товара **Российская Федерация**

Заказчик обосновывает причину отклонения, «по данным производителя под данным торговым знаком продукция для «чистых помещений» не производится.

Считаем, отклонение по данному пункту необоснованное:
Товарный знак ALBES зарегистрирован в установленном порядке ЗАО "АЛБЕС" (Приложение 1), имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.H01329 (Приложение 2)

ПРОДУКЦИЯ: Изделия алюминиевые под товарным знаком «АЛБЕС» с полимерным покрытием и без для облицовки потолков. Серийный выпуск по ТУ 5271-001-18191609-2014 .
Изготовителем данной продукции является ООО «АСП-Технолоджи». ООО «АСП-Технолоджи», входит в состав Российского производственного объединения «Албес».

Обращаем ваше внимание, что в соответствии ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-07 (Приложение 3) необходимо выполнить работы :

- Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
- Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
- Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /прим./
- Плинтус потолочный алюминиевый окрашенный

Данный вид работ не имеет ничего общего с «чистыми помещениями», в части «Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая» как минимум необходима краска с бактерицидными добавками. Так же отмечаем то, что Заказчиком не указан класс помещения (Класс А,Б,В,Г) , и не указал классы чистоты , которые ограничены пределами от класса 1 ИСО до класса 9 ИСО.

ГОСТ ИСО 14-644-1-2002 .ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
 П.2.1.1 чистое помещение (cleanroom): Помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.

Классы чистоты

3.1 Состояния чистого помещения

При определении класса чистоты указывается состояние чистых помещений - «построенное», «оснащенное» или «эксплуатируемое» Следует отметить, что состояние «построенное» может применяться к новым или недавно реконструированным чистым помещениям или чистым зонам. После испытаний в состоянии «построенное» дальнейшие испытания выполняются по согласованию с заказчиком в состояниях «оснащенное», «эксплуатируемое» или в обоих состояниях.

В соответствии ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Е.1.1 Общие положения

Материалы, используемые при строительстве чистых помещений, следует выбирать с учетом:

- а) классов чистоты;
- б) износостойкости и сопротивления ударным нагрузкам;
- в) методов уборки, дезинфекции и их периодичности;
- г) воздействия химических и микробиологических факторов и коррозии.

Е.1.2 Чистота поверхностей и пригодность строительных материалов по критерию чистоты

Все открытые материалы должны допускать частую и эффективную очистку и дезинфекцию, не иметь шероховатостей и пористости, на которых может произойти удержание частиц и химических загрязнений или развитие микробиологических загрязнений.

При требовании «Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая» которая по физическо-механическим качествам имеет шероховатость и пористость.

Делая вывод из всего выше описанного, требование «Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений» является надуманным, не имеющим ничего общего с локальным сметным расчетом и требованиями к материалам.

2.П.28,29 Участником Закупки указано:

Радиаторы стальные, боковое подключение

Товарный знак Korado

Наименование страны происхождения товара Чешская Республика

Заказчик обосновывает причину отклонения, по данным производителя данные обогреватели не производятся.

Считаем, отклонение по данному пункту необоснованное: Радиаторы стальные KORADO (Чешская Республика)

В соответствии с заводским артикулом, данные радиаторы производятся и полностью отвечают требованиям Заказчика (информация с официального сайта <http://www.korado.ru/data/files/korado-tech-param-radik-klasik-klasik-z-vk-vk-z-vku-vkl-vkm-mm.pdf> <http://www.korado.ru/RADIK/RADIK-VK-Ventil-Kompakt/Radik-VK/>)

Тип VK Радиаторall артикул 11-6140 соответствует 600(высота)x1400(длина)x63(глубина) мм

Тип VK Радиаторall артикул 11-6200 соответствует 600(высота)x2000(длина)x63(глубина) мм

Присоединительная резьба 4 x G 1/2" (внутренняя)

Присоединение радиатора левое или правое сбоку

- Максимальное рабочее давление 10 бар

- Максимальное испытательное давление 13 бар

- Максимальная допустимая рабочая температура 110[°C]
- Грунтовка KTL лак
- Верхнее покрытие по каталогу RAL.
- LGA для типов 11, 20, 21, 22, 33
- Гарантийный срок 10 лет
- Высота радиатора - H [мм]: 300, 400, 500, 600, 900
- Длина радиатора - L [мм]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
- Глубина радиатора - B [мм]: Тип 10 - 47, тип 11 - 63, тип 20 - 66, тип 21 - 66, тип 22 - 100, тип 33 - 155

Стальные радиаторы Korado - отопительные приборы, используемые в помещениях которые имеют высокие требования к чистоте и гигиене. Имеют нижнее или боковое подключение. Обеспечивают работу в системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Все радиаторы данной серии прошли аккредитацию в специальных лабораториях и имеют сертификат КОТОРЫЙ ДАЕТ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, детских садах, школах, и других объектах с повышенными требованиями к чистоте.

Данные параметры полностью соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Так радиаторы имеют сертификат соответствия № РОСС.CZ.AГ 92.H06222. (Приложение 4)

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст. ст. 8, 11, 12, 105 № 44 – ФЗ, просим:

1. На основании ч. 7 ст. 106 № 44-ФЗ приостановить процедуру размещения государственного заказа по аукциону в электронной форме № 0372100048815000388 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку в соответствии с ч. 3 ст. 99 №44-ФЗ по аукциону в электронной форме № 0372100048815000388.
3. Проверить все заявки на соответствие нормам № 44 –ФЗ.
4. Признать нарушение аукционной комиссией ч. 4, ч. 5 ст. 67 № 44-ФЗ, а именно: нарушение аукционной комиссией порядка рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
5. Отменить Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
6. Выдать организаторам торгов предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов.
7. Привлечь к административной ответственности должностных лиц виновных в нарушении норм № 44-ФЗ.

Приложение:

- 1) Приложение 1
- 2) Приложение 2
- 3) Приложение 3
- 4) Приложение 4
- 5) Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
- 6) Первая часть заявки на участие в аукционе ООО «Авангард СВ»

Ген. директор ООО «Авангард СВ»

Сергей Борисович Пивненко